


BREMSKERL

Der Spezialist für Brems- und Kupplungsbeläge
The specialist for brake and clutch linings







Nutzfahrzeuge | Commercial Vehicles

Produktprogramm | Product Range

Sicher bremsen. Seit 1929.

Brake safely. Since 1929.



Wir, die BREMSKERL-REIBBELAGWERKE EMMERLING GMBH & CO. KG sind ein Familienunternehmen das auf eine lange Tradition zurückblickt. Seit 1929 entwickeln und produzieren wir für Sie organische Brems- und Kupplungsbeläge für industrielle Anwendungen, für Schienen- und Nutzfahrzeuge.

IN IHRER NÄHE – WELTWEIT.

Seit 1929 ist Nienburg mit mehr als 300 Mitarbeitern unser Hauptsitz. Aus Deutschland heraus agieren wir für einen dynamischen, internationalen Markt. Wir setzen technische Trends und helfen Ihnen neue Wege für die Zukunft zu eröffnen. Mit unseren BREMSKERL Niederlassungen und Vertretungen sind wir weltweit für Sie da.

SICHERHEIT DURCH FORSCHUNG.

Seit jeher entscheiden unsere Produkte sowohl über Stillstand und Bewegung, als auch über Sicherheit und Verlässlichkeit. Diese Verantwortung tragen wir seit mehr als 85 Jahren. Die Produkte, die Sie von uns einsetzen, sorgen für Sicherheit im richtigen Moment. Um das zu gewährleisten, nutzen wir beste Forschungs- und Entwicklungsbedingungen. In unseren Forschungseinrichtungen und Laborzentren werden kontinuierlich neue Reibbelagwerkstoffe, speziell für Ihre Bedürfnisse entwickelt. Aus über 150 Rohstoffen mischen wir eine Vielzahl hochwirksamer Reibbeläge für unterschiedlichste Anwendungen.


BREMSKERL-REIBBELAGWERKE EMMERLING GMBH & CO. KG is a family owned and run company that can look back to its beginning in 1929. We have seen the company develop over the years and now produce state of the art organic brake and clutch linings for industrial, rail and commercial vehicle applications.


WORLDWIDE DISTRIBUTION WITH LOCAL SERVICE.

Since 1929 Nienburg, Germany has been our headquarters where we still operate today with over 300 employees. From Germany we reach international markets through our subsidiaries and dealers worldwide, giving you our customer the ability to purchase our products on a local level.

SAFETY THROUGH RESEARCH.

Since the company was founded our products have been developed using the latest materials and technology. For over 85 years we have borne this responsibility to give you peace of mind, demonstrated by using the very best research and development conditions. In our laboratories and research facilities we continuously add new friction material using in excess of 150 raw materials developing state of the art friction linings for many applications.





AM LIMIT GETESTET. IM ALLTAG BEWÄHRT.

Unsere Verfahren lassen wir ständig umfassend zertifizieren und unsere Prüfsysteme sind stets auf dem neuesten Stand der Technik. Wir sind bestrebt, die physikalischen Grenzen unserer Reibbeläge immer weiter auszuprägen. Unsere Prüfstände testen die Produkte unter außergewöhnlichen Bedingungen. Beispielsweise bei Spitzengeschwindigkeiten mit Höchstbelastungen oder unter extremen Klima- und Umweltbedingungen.

Alle Produktionsschritte werden permanent überwacht. Die Produkte erfüllen weltweit mehr als die gesetzlichen Anforderungen. Das integrierte Produktsicherheitsmanagement garantiert Ihnen die höchste Güteklasse unserer Produkte.

MIT UNS BREMSEN SIE NACHHALTIG. FÜR SIE UND FÜR DIE UMWELT.

Unsere Werkstoffe enthalten keine gesundheitsgefährdenden Rohstoffe und entsprechen höchsten Anforderungen nach REACH und ROHS. Materialien, die mittel- und langfristig nicht mehr den Umweltstandards entsprechen werden, finden schon heute keine Berücksichtigung bei unseren Neuentwicklungen. Wir achten auf ein hohes Fertigungsniveau und eine umweltschonende Produktion. Alle Schritte werden exakt aufeinander abgestimmt. Für die Vielzahl der unterschiedlichen Anwendungsbereiche setzen wir auf modernste Fertigungsverfahren und vollautomatisierte Prozesse. Hochwertige Press- und Verarbeitungstechniken geben unseren Reibbelägen den perfekten Schliff.

Know-how und Technologie made in Germany.
BREMSKERL – Verantwortung für Ihre Sicherheit.

TESTED TO THE LIMIT AND PROVEN IN EVERYDAY LIFE.

We are able to test products under extreme climatic and environmental conditions, at top speeds with heavy load conditions. We are able to carry out this task using the very latest dynamometers with highly skilled members of staff.

FOR YOU AND FOR THE ENVIRONMENT.

Our products contain no hazardous materials, we meet the highest standards in line with the REACH & ROHS requirements. In fact we are currently now achieving standards that have been set for legislation that is due to be introduced in the future. We pride ourselves in our finishing level, our environmentally friendly production, our commitment to quality and our commitment to you our customer. High-quality pressing and processing methods give our friction linings the perfect finish.

Know-how and technology made in Germany.
BREMSKERL – Responsibility for your Safety & Security.

Nutzfahrzeuge wählen BREMSKERL. *Commercial vehicles choose Bremskerl.*



Unzählige Lastkraftwagen, Anhänger, Omnibusse, Kranfahrzeuge und Sonderfahrzeuge verbindet eine sicherheitsrelevante Gemeinsamkeit: BREMSKERL – Trommel- und Scheibenbremsbeläge.



Gemeinsam mit namhaften Fahrzeug- und Achsenherstellern entwickeln wir Qualitäten für die Erstausrüstung sowie den Ersatzteilmarkt. BREMSKERL liefert zum Beispiel Bremsbeläge für Achsen von Gigant, Knott, AL-KO, SAE, SAF und SMB. Viele Flottenbetreiber setzen auf BREMSKERL und rüsten ihre Fahrzeuge mit unseren Bremsbelägen aus.



**UNSERE MISSION:
WIR FERTIGEN SICHERHEIT.**

Im Aftermarket sind unsere Beläge so sicher wie in der Erstausrüstung. Sie werden nach den gleichen Kriterien wie OE-Beläge geprüft und müssen als Härtestest unter anderem die Roßfeldabfahrt mit Temperaturen von mehr als 900 Grad Celsius in der Bremse überstehen.

Unsere Premiumqualitäten sind zusätzlich mit Green-coating erhältlich. Dadurch ist ein konstant hoher Reibwert ab der ersten Bremsung gewährleistet. Besonders Wert legen wir zudem auf die zuverlässige Anbindung des Belages an den Träger zur Sicherung einer hohen Scherfestigkeit.

UNSER ANSPRUCH: HOHE LANGLEBIGKEIT.

Unsere Beläge gewährleisten eine hohe Reibwertstabilität sowie einen geringen Verschleiß bei gleichbleibend gutem Bremsverhalten. Besonders hervorzuheben sind ihre lange Lebensdauer sowie ihr außerordentliches Komfortverhalten. Unsere Premiumqualität erfüllt auch höchste Anforderungen, wie sie zum Beispiel der Stadtverkehr mit Bussen und diverse Sonderfahrzeuge verlangen.



Countless trucks, trailers, buses, special vehicles and cranes have a common safety related requirement: They all rely on braking materials from BREMSKERL.

Together with renowned vehicle and axle manufacturers we develop high quality OE-materials. In the aftermarket our product compares equally with the O.E. offerings in fact we supply to some of the best known vehicle and axle manufacturers like: Gigant, AL-KO, Knott, SAE, SAF and SMB. More and more fleet operators are relying on BREMSKERL to equip their vehicles with our products.

OUR MISSION: WE SUPPLY HIGH QUALITY PRODUCT WITH A GOOD PEDIGREE.

In the aftermarket our products are as perfect as the original. They are tested according to the same criteria as OE pads and linings.

Our Premium Quality is available with Green Coating enabling good performance right from the very first brake application. We place high value on the integrity of the completed product. This allows us to reach a high shear strengths, giving a high level of confidence to you our customers.

OUR AIM: HIGH QUALITY, LONG LIFE.

Our products ensure high friction stability and low wear with consistently good braking throughout its service life. The behavior of the brake will demonstrate less noise and good brake pedal feel as well as extremely good value for money.

Our premium quality also meets the highest requirements as demanded, for example, the city operation with buses and special vehicle applications.



UNSERE QUALITÄT: FÜR IHR VERTRAUEN.

Seit mehr als 40 Jahren vertrauen Fahrzeug- und Achsenhersteller für die Erstausrüstung sowie den Aftermarket den erstklassigen Eigenschaften von BREMSKERL Belägen. Qualität die sich auszahlt!

FÜR DIE GANZE WELT: GEPRÜFT UND ZERTIFIZIERT.

Unsere Trommel- und Scheibenbremsbeläge entsprechen dem neuesten Entwicklungsstand und sind für die Erstausrüstungen nach europäischer Vorschrift ECE R 13 geprüft. Auch im Aftermarket sind die europäischen Richtlinien für uns bindend. Alle aktuellen Belagsorten und Qualitäten werden konsequent auf Basis der ECE R 90 E1 geprüft und freigegeben. Internationale Anerkennung finden BREMSKERL Bremsbeläge zum Beispiel durch die Zertifizierung nach GOST und durch amerikanische Prüfinstitute.

Bei den ECE R 13 und ECE R 90 Prüfungen arbeiten wir mit anerkannten deutschen Prüfinstituten wie dem TÜV Süd München, dem TÜV Nord Essen und dem Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg zusammen.

MIT BRAVOUR DURCH DIE TESTPROGRAMME

Bis zum endgültigen Einsatz durchlaufen unsere Bremsbeläge zahlreiche Entwicklungs- und Abnahmestufen. Neben umfangreichen Umwelanforderungen müssen die reibtechnischen und chemischen Anforderungen erfüllt sein.

Ständig überprüfen wir Eigenschaften wie Belagwachsen, Kompressibilität und Abscherfestigkeit. Mittels Verschleiß-, Leistungs- und Rissprogrammen werden unsere Beläge ausgiebig getestet.

**Darum sind unsere Produkte ausgezeichnet.
BREMSKERL, mit Sicherheit!**

OUR QUALITY: FOR YOUR CONFIDENCE.

For more than 40 years, vehicle and axle manufacturers have relied on BREMSKERL to provide their original equipment along with their aftermarket requirements.

FOR THE WHOLE WORLD: TESTED AND CERTIFIED.

BREMSKERL brake pads and drum linings conform to the highest industry standards world-wide. We as a company produce brake pads and drum brake linings to European Standard ECE R Certification levels. This will include ECE R13 and ECE R90 Certification plus the GOST and American Institute Regulatory Bodies.

As a company we cooperate with internationally recognized test institutes including: TÜV Süd Munich, TÜV Nord Essen & The German Federal Motor Transport Authority in Flensburg.

WE PASS WITH FLYING COLORS

We are proud as a company to offer you a product that has been subject to stringent research and development.

Our products meet all the standards required to produce some of the finest brake products available today.

In addition to extensive environmental requirements the tribological and chemical requirements are also met.

**HIGH QUALITY MATERIALS – STATE OF THE ART
R&D – ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PROCESSES.**

**FROM A FAMILY COMPANY WHO CARES
... BREMSKERL, German Engineering at its best!**

Produktprogramm Trommelbremsbeläge.
Product Range drum brake linings.

Trommelbremsbeläge für Nutzfahrzeuge und Anhängerachsen
Drum brake linings for commercial vehicles and trailers












Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Abmessung Dimension	Trommel Ø Drum Ø			Material Material
	15 799		80 x 11,5	305		Gigant	BK 6510
	17 237		120 x 17,8	500	Mobilkrane Demag, Faun, Grove, Krupp, Liebherr		BK 6275
	17 347		100 x 16,5	300		Gigant	BK 6510
	17 374		120 x 17,8	500	Mobilkrane Demag, Faun, Grove, Krupp, Liebherr		BK 6275
	17 897	17897/898	125 x 14,4	305		Gigant	BK 6510
	19 010	19010/011	150 x 19	420	DAF		BK 6520
	19 010	19010/011	150 x 21	420	DAF		BK 6520
	19 032		180 x 17,5	420		BPW, Gigant, SAE, SAF	BK 6386 BK 6500

Produktprogramm Trommelbremsbeläge.

Product Range drum brake linings.

















Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Abmessung Dimension	Trommel Ø Drum Ø			Material Material
	19 036	19036/037	177,8 x 19	419		SMB C2	BK 6500
	19 041		180 x 17,8	500	Mobilkrane Demag, Faun, Grove, Krupp, Liebherr, PPM		BK 6275
	19 042		160 x 17,8	500	Mobilkrane Demag, Faun, Grove, Krupp, Liebherr, PPM		BK 6275
	19 052	19052/055	175 x 21	420	DAF		BK 6520
	19 063	19063/064	200 x 19	420	DAF		BK 6520
	19 063	19063/2064	200 x 21	420	DAF		BK 6520
	19 068	19940	223 x 18,2	410	Volvo		BK 7099
	19 071	19939	200 x 18,2	410	Volvo		BK 7099

Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Abmessung Dimension	Trommel Ø Drum Ø			Material Material
	19 090	19938	175 x 18,2	410	Volvo		BK 7099
	19 094		200 x 17,5	420		BPW, Gigant, SAE, SAF	BK 6386 BK 6500
	19 113		180 x 18	410	Mobilkrane Demag, Faun, Grove, Krupp, Liebherr, PPM		BK 6275
	19 187		220 x 18	414	RVI		BK 6520
	19 245		160 x 14,9	420	Steyr		BK 7214
	19 283		177,8 x 20,6	420		SAF SNK	BK 6386 BK 6500
	19 365	19365/366	203,2 x 19	419		SMB	BK 6500
	19 384		177,8 x 18,1	381	IVECO		BK 6740

Produktprogramm Trommelbremsbeläge.

Product Range drum brake linings.

















Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Abmessung Dimension	Trommel Ø Drum Ø			Material Material
	19 477	19477/478	203,2 x 20,6	420		SAF SNK	BK 6386 BK 6500
	19 479	19479/480	180 x 20,6	367		SAF SNK	BK 6386
	19 490	19490/491	200 x 20,6	367		SAF SNK	BK 6386
	19 494	19486	163 x 17	410	MAN, Mercedes		BK 6520
	19 495	19487	183 x 17	410	MAN, Mercedes		BK 6520
	19 496	19488	223 x 17	410	MAN, Mercedes		BK 6520
	19 515	19515/516	200 x 15,2	300		SAF	BK 6386 BK 6510
	19 517	19517/518	150 x 15,2	300		SAF	BK 6386 BK 6510

Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Abmessung Dimension	Trommel Ø Drum Ø			Material Material
	19 557	19557/606	203,2 x 19	419		SMB C1	BK 6500
	19 573		150 x 17,8	300		BPW	BK 6510
	19 574		200 x 16,5	300		Gigant	BK 6510
	19 574		200 x 17,8	300		BPW	BK 6386 BK 6510
	19 608	19608/609	203,2 x 18,6	311		Gigant C3	BK 6510
	19 613	19613/614	177,8 x 19	419		Gigant C2	BK 6500
	19 687		160 x 17,8	500	Mobilkrane Demag, Faun, Grove, Krupp, Liebherr, PPM		BK 6275
	19 690		180 x 17,8	500	Mobilkrane Demag, Faun, Grove, Krupp, Liebherr, PPM		BK 6275

Produktprogramm Trommelbremsbeläge.

Product Range drum brake linings.















Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Abmessung Dimension	Trommel Ø Drum Ø			Material Material
	19 718	19718/719	200 x 20,5	360		Gigant C5	BK 6510
	19 723		180 x 18	410	Mobilkrane Demag, Faun, Grove, Krupp, Liebherr, PPM		BK 6275
	19 760	19760/761	150 x 15,5	305		Gigant, SAE	BK 6510
	19 762	19762/763	200 x 15,5	305		Gigant, SAE	BK 6510
	19 782		160 x 14,9	420	Steyr		BK 7214
	19 892	19892/893	200 x 17,5	355		SAF	BK 6386
	19 902	19902/903	200 x 17	360		Gigant	BK 6510
	19 902	19902/903	200 x 17,5	360		BPW	BK 6510

Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Abmessung Dimension	Trommel Ø Drum Ø			Material Material
	19 912	19912/913	150 x 17,2	355		Gigant	BK 6510
	19 931		178 x 19,1	412,7	Scania		BK 7099
	19 932		203 x 19,1	412,7	Scania		BK 7099
	19 933		254 x 19,1	412,7	Scania		BK 7099
	19 934		150 x 18	414	RVI		BK 6520
	19 935		175 x 18	414	RVI		BK 6520

**Unser komplettes Produktprogramm ist auf Anfrage auch mit 1. & 2. Übermaß erhältlich.
Our complete product portfolio is also available with 1st or 2nd oversize on request.**

Produktprogramm Scheibenbremsbeläge. *Product Range disk brake pads.*

Scheibenbremsbeläge für Nutzfahrzeuge und Anhängerachsen
Disk brake pads for commercial vehicles and trailers











Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Bremse Brake				Material Material
	29 011		Bendix™	Iveco			BK 6565
	29 017	29024, 29029	Wabco™	DAF, Iveco			BK 6550
	29 030	29053, 29083, 29113, 29114, 29210	Meritor D-Elsa2	MAN, RVI , Mercedes, Renault		MAN, Mercedes, SETRA	BK 6565 BK 8010
	29 032		Knorr 3700™	Iveco			BK 6565
	29 067	29039, 29133, 29302	Lucas 2x68	MAN, Mercedes, Iveco, RVI, Volvo			BK 6550
	29 088	29091, 29117, 29144, 29285	Wabco PAN 17™	DAF, MAN, RVI		MAN	BK 6565 BK 8010
	29 090		Meritor D-Lisa	MAN, RVI		Irisbus, Volvo	BK 6565 BK 8010

Produktprogramm Scheibenbremsbeläge.

Product Range disk brake pads.














Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Bremse Brake				Material Material
	29 093	29094, 29095, 29096, 29197	Knorr SB6/SN6™	DAF, MAN, Mercedes, Iveco, Scania	BPW, SAF, Gigant, Daimler JOST, SAE		BK 6550 BK 6565 BK 8010 BK 8040
	29 106	29042, 29045, 29059, 29060, 29061, 29062, 29087, 29105, 29108, 29109, 29163, 29179, 29201, 29202, 29252, 29253, 29255, 29266, 29278	Knorr SB7™	Iveco, MAN, Mercedes, Scania	BPW, Gigant, Mercedes, SAE, SAF, SMB	Auwärter, BOVA, EVO-Bus, Mercedes, Kässbohrer, Scania,	BK 6565 BK 8010 BK 8040
	29 115	29116, 29148, 29183	Knorr SB5/ SN5™	MAN, Mercedes			BK 6565
	29 124		Meritor DX 195™		ROR		BK 6565
	29 125	29222, 29224, 29277	Meritor D-Duco™	MAN, RVI, Volvo		MAN	BK 6565 BK 8010
	29 126	29159, 29168, 29313	Wabco Pan 19.5™ Wabco Pan 19™	DAF, RVI	Gigant, SAF		BK 6565 BK 8010

Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Bremse Brake				Material Material
	29 131	29156	Meritor D-Elsa 2™	MAN, RVI		MAN	BK 6565 BK 8010
	29 137		Meritor C Duco™	Volvo	ROR, SAF		BK 6550
	29 143	29120	Haldex DB 20/22™		SAF		BK 8006
	29 151		Meritor DLE Duco™	Volvo	ROR, SAF		BK 6550
	29 158		Knorr SK7™ Bendix ADB22X™		BPW, Mercedes, SAF, Gigant, Jost, SBC, SMB		BK 6565 BK 8010 BK 8040
	29 162	29336	Wabco PAN 22™		SAF		BK 6565 BK 8010
	29 165	29215, 29265, 29268, 29306	Knorr SB6/ SN6™	Iveco, MAN, Mercedes, Scania	BPW, Mercedes, SAE, SAF Gigant, Jost,		BK 6565 BK 8010 BK 8040

Produktprogramm Scheibenbremsbeläge.

Product Range disk brake pads.










Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Bremse Brake				Material Material
	29 167	29216, 29263, 29270, 29307	Knorr SK7™		BPW		BK 6565 BK 8010
	29 171	29264, 29269, 29271, 29308	Knorr SK7™		BPW, Mercedes, Gigant, SAF, Jost		BK 6565 BK 8010 BK 8040
	29 173	29203, 29272	Meritor D-Elsa 225™	RVI, Volvo			BK 6565 BK 8010
	29 174	29204, 29218, 29226	Arvin Meritor Elsa 225-32™	RVI, Volvo		Volvo	BK 6565 BK 8010 BK 8040
	29 177	29169	Meritor VGT 195™	RVI, Volvo	ROR, SAF		BK 6550
	29 181	29147, 29207	Haldex DB 19™	Volvo	SAF		BK 6550
	29 244		Knorr SL7™	Mercedes, Actros, Antos, Arocs, Econic			BK 8040

Abbildung Illustration	WVA-Nr. WVA-No.	Index Index	Bremse Brake				Material Material
	29 246		Knorr SM7™	Mercedes, Actros, Antos, Arocs, Econic			BK 8040
	29 747		Meritor VGT 195™	DAF, MAN		Bova, Kässbohrer, Neoplan, Van Hool	BK 6550

BREMSKERL

Der Spezialist für Brems- und Kupplungsbeläge
The specialist for brake and clutch linings



BREMSKERL-REIBBELAGWERKE EMMERLING GMBH & CO. KG

Postfach 1860
D-31658 Nienburg / Weser
Germany

Brakenhof 7
D-31629 Estorf-Leeseringen
Germany

Telefon/Phone: +49 (5025) 978 0
Telefax/Fax: +49 (5025) 978 110
E-Mail: info@bremskerl.de
Internet: bremskerl.com

BREMSKERL North America Inc.
Chicago, USA

BREMSKERL (UK) Ltd.
Bristol, Großbritannien

BREMSKERL-REIBBELAGWERKE EMMERLING GmbH & Co. KG
Estorf, Deutschland

BREMSKERL Friction Materials (Hangzhou) Co. Ltd.
Hangzhou, China

BREMSKERL Friction Materials India Private Ltd.
Mumbai, Indien

